

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Credits:

- <http://www.pli-images.org>



Met speciaal dank aan (Nicknames):

-  Pedro-Newbie
-  VU+NL

Gerard.



BackUp methoden Enigma2 & herstellen

[illegible]

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

[illegible]

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger “volledig” terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger “volledig” terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger “volledig” terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup (alle Images, met uitzondering van Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)		
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen


Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Dreambox_E2:



BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Dreambox_E2:

Nfi Backup


Backup to:	WDC WD1600BEVS-6
swap size:	64 MB
secondstageloder:	76

Nfi Backup to: /media/hdd/

```
create boot.jffs2
create root.jffs2
create secondstage
create dm800 nfi-image
```


BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Dreambox_E2:



BackUp methoden Enigma2 & herstellen

+++STOP+++
methode:



BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt bij Pli-images !			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger “volledig” terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	“Back-up uw instellingen”.		
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	"Back-up uw instellingen".	Basis instellingen -Config -Lijst & Fav -Timers Niet: -CCcam.cfg -instelling v Plugins	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	"Back-up uw instellingen".	Basis instellingen -Config -Lijst & Fav -Timers Niet: -CCcam.cfg -instelling v Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash Opm.: Bij terugplaatsen kijk hij eerst of Uitgebreide Backup aanwezig is.
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Softwarebeheer

- Beheer van extensies
- Software update
- Software update (Offline)
- Software herstellen
- Back-up uw instellingen**
- Herstel uw instellingen
- Installeer lokale extensie
- Geavanceerde opties

Maak een back-up van uw instellingen.
Druk op de OK toets om door te gaan.

Druk op INFO van uw afstandsbediening voor aanvullende informatie.

n_future12.radio
n_egypt.tv
n_add.radio
nemaakt_8_april_2011__favorieten_68_
chat.tv
n_divicom_customer.radio
rans.radio
porn.tv
n_poland.tv
oost.tv
n_globecast.radio
n_future8.radio
etc/enigma2/userbouquet.In_videolina_sat.radio
etc/enigma2/bouquets.radio
quet.In_south_korea.tv
quet.In_mobistar_tesat_

Backup wordt uitgevoerd...

Niet wachten
maar
op O.K. drukken.

Bericht (6)




Back-up voltooid.

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Terug plaatsen “Basis Backup instellingen”:


1. Bij plaatsen nieuwe Flash worden Instellingen automatisch terug geplaatst.

2. Maar ook ... ➔



BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Voor de geïnteresseerde”:



The screenshot shows a file manager window with the address bar set to `/media/hdd/backup`. The window displays a list of three backup files. The first two files have their dates underlined in red, and the date of the third file is also underlined in red.

Name	Size	Modified	Attr
 <u>2011-04-15</u> -enigma2settingsbackup.tar.gz	454.098	<u>15.04.2011</u> 17:37	304
 <u>2011-04-16</u> -enigma2settingsbackup.tar.gz	420.553	<u>16.04.2011</u> 11:01	304
 enigma2settingsbackup.tar.gz	451.955	<u>17.04.2011</u> 20:33	304

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	"Back-up uw instellingen".	Basis instellingen -Config -Lijst & Fav -Timers Niet: -CCcam.cfg -instelling v Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash Opm.: Bij terugplaatsen kijk hij eerst of Uitgebreide Backup aanwezig is.
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)	AutobackUp		

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	"Back-up uw instellingen".	Basis instellingen -Config -Lijst & Fav -Timers Niet: -CCcam.cfg -instelling v Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash Opm.: Bij terugplaatsen kijk hij eerst of Uitgebreide Backup aanwezig is.
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)	AutobackUp	Alle instellingen -Config - Lijst & Fav -Timers -instellingen Plugins	

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	"Back-up uw instellingen".	Basis instellingen -Config -Lijst & Fav -Timers Niet: -CCcam.cfg -instelling v Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash Opm.: Bij terugplaatsen kijk hij eerst of Uitgebreide Backup aanwezig is.
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)	AutobackUp	Alle instellingen -Config - Lijst & Fav -Timers -instellingen Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	"Back-up uw instellingen".	Basis instellingen -Config -Lijst & Fav -Timers Niet: -CCcam.cfg -instelling v Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash Opm.: Bij terugplaatsen kijk hij eerst of Uitgebreide Backup aanwezig is.
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)	AutobackUp	Alle instellingen -Config - Lijst & Fav -Timers -instellingen Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash
	! - Incl. mogelijkheid 'Autoinstall'		

BackUp methoden Enigma2 & herstellen


Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	"Back-up uw instellingen".	Basis instellingen -Config -Lijst & Fav -Timers Niet: -CCcam.cfg -instelling v Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash Opm.: Bij terugplaatsen kijk hij eerst of Uitgebreide Backup aanwezig is.
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)	AutobackUp	Alle instellingen -Config - Lijst & Fav -Timers -instellingen Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash
	! - Incl. mogelijkheid 'Autoinstall'	Idem & tevens: Downl.b. Plugin's zelf	

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode
			via RS232: DreamUp
	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Zie presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt !	"Back-up uw instellingen".	Basis instellingen -Config -Lijst & Fav -Timers Niet: -CCcam.cfg -instelling v Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash Opm.: Bij terugplaatsen kijk hij eerst of Uitgebreide Backup aanwezig is.
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)	AutobackUp	Alle instellingen -Config - Lijst & Fav -Timers -instellingen Plugins	Automatisch teruggeplaatst bij nieuwe flash
	! - Incl. mogelijkheid 'Autoinstall'	Idem & tevens: Downl.b. Plugin's zelf	'' '' ''


BackUp methoden Enigma2 & herstellen

VU Plus



BackUp methoden Enigma2 & herstellen

VU PLus




BackUp methoden Enigma2 & herstellen

VU PLus



AutoBackup met 'CreateAutoinstall' op AAN.




Name	Size	Modified	Attr
autoinstall	261	17.04.2011 20:42	644
PLi-AutoBackup.tar.gz	458.187	17.04.2011 20:42	304

Att.:

Indien er zowel 'Autobackup bestanden staan van de 'BasisBacup' alsook van de AutoBackup , dan wordt bij het flashen met terugplaatsing , de backup van de Autobackup gebruikt en NIET die van de BasisBackup.


BackUp methoden Enigma2 & herstellen



Bij **VUPlus** én **Dreambox**:

‘Niet terugzetten’?

Dan moet je iets extra's doen en wel:



BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Alleen voor de (doorzetters)

‘Extra: mogelijkheid zelf zaken aan te passen in ‘Autoinstall’


‘Autoinstall’ ➔ OOK zelf aantal instellingen aan te passen

Toevoegen of verwijderen van (handmatig) geïnstalleerde Plugins door extra zelf (nog) een ‘Autoinstall” bestand te maken, in **/etc/** een bestand **‘autoinstall’** te maken.

Details: zie “Tekst-BackUp methoden Enigma2 & herstellen” van deze presentatie, in steekwoorden : www.detransponder.nl

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Att. : Het komt soms voor dat de "AutoBackup" het wel lijkt te doen , maar geen bestand Autoinstall wegschrijft in /media/hdd/backup. Check dit !



*) Indien dit gebeurt moet je deze vraag even op het Pli forum plaatsen

http://www.pli-images.org/forum/viewforum.php?forum_id=64

of specials@detransponder.nl

BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Op <http://www.detransponder.nl/Downloads.php#presentaties>

zijn te vinden:

- Deze Presentatie.
- Tekst “BackUp methoden Enigma2 & herstellen” van deze presentatie, in steekwoorden.
- Mogelijk Video(video capture) over enkele weken op site.

Vragen?



BackUp methoden Enigma2 & herstellen

Methode	Naam	Voor	Herstel procedure
Tbv de ontvanger "volledig" terug te zetten naar stand van Backup moment.			
1:1 Backup	1) NFI- Backup	E2 images	via UTP: +++STOP+++ methode via RS232: DreamUp
en dan nu:	2) VU Plus Backup Suite (alleen Vu+ Duo, ET-5000 en ET-9000)	Presentatie Pedro	
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen. Niet instellingen Plugin en niet Plugin zelf.)			
Basis Backup (in alle Images) Wordt zelden gebruikt bij Pli-images !			
Tbv nieuwe Flash (incl. herstel v Instellingen + instellingen Plug in en downloadb. Plugin zelf)			
(in alle Pli-Images)			